

LEONARDO

www.western.it

CONFIGURAZIONE LEONARDO PRO X - ACCUMULO LITIO

IMPIANTO FV ON-GRID	PRELIEVI ANNUI	Impianto Accumulo AC	Energia	Batteria
		Leonardo PRO X	LITIO	LG CHEM
Potenza picco [kWp]	Energia consumata [kWh]	Leonardo Prox	kWh	Codici consigliati
fino a 4 kWp MONOFASE	fino a 4.000 kWh	n.1 - 016990 - Leonardo PRO X 3000/48 Li	6,5	n.1 015133 - RESU 6.5
fino a 6 kWp MONOFASE	fino a 6.000 kWh	n.1 - 016990 - Leonardo PRO X 3000/48 Li	9,8	n.1 015134 - RESU 10
fino a 6 kWp MONOFASE	fino a 8.000 kWh	n.1 - 016990 - Leonardo PRO X 3000/48 Li	- 13	n.1 016810 - RESU 13
		n.1 - 016992 - Leonardo PRO X 3000/48 SL		
fino a 12kWp TRIFASE	fino a 12.000 kWh	n.1 - 015142 - Leonardo PRO LD3 IND TRIFASE	19,6	n.2 015134 - RESU 10 n.1 015394 - RESU PLUS
		n.3 - 016992 - Leonardo PRO X 3000/48 SL		
fino a 20kWp TRIFASE	fino a 20.000 kWh	n.1 - 015142 - Leonardo PRO LD3 IND TRIFASE	- 26	n.2 016810 - RESU 13 n.1 015394 - RESU PLUS
		n.3 - 016992 - Leonardo PRO X 3000/48 SL		

^{*}data-logger di serie in tutte le configurazioni



LEONARDO PRO X





RESU 48V